



VICTORINOX



Premium Marketing Instruments



VICTORINOX



Karl Elsener

Karl Elsener



Canivete do soldado suíço 1891



Canivete para oficial e desporto 1897

125 – COMPANHIA PARA UMA VIDA

Os produtos da VICTORINOX estão disponíveis agora ainda com mais benemérito no ano do seu aniversário em que comemora 125 anos de tradição e experiência. Tudo começou em 1884 com a fundação da empresa por Karl Elsener e Victoria. Em 1891 fez-se a primeira entrega ao exército suíço com grande sucesso. Quando Karl Elsener lançou em 1897 o “Swiss Army Knife” o lendário canivete suíço, ele estava longe de imaginar que os seus produtos se iriam tornar no mundo inteiro o símbolo de qualidade e multifuncionalidade suíça.

As suas excepcionais ferramentas de bolso vêm provar as suas funcionalidades em numerosas expedições da NASA, em voos e diariamente em uso prático. “Um amigo, não simplesmente um canivete” escreveu um jornalista americano.

Existem mais de 200 empresas em todo o mundo que baseiam os seus anúncios e cartazes publicitários na VICTORINOX “Swiss Army Knife” para auto-promoção. As características típicas dos canivetes de bolso, tais como: genialidade, diversidade, design único e distinto garantem uma transferência de imagem coerente e inconfundível.

Em artigos de marca, tal como os da VICTORINOX, a sua mensagem publicitária é transmitida de forma eficaz e sustentável. A este respeito, temos o prazer de apresentar, por intermédio do nosso catálogo, uma gama única de produtos cuidadosamente seleccionados para atender às suas necessidades.

VICTORINOX

Carl Elsener

Carl Elsener Jr.

C. Elsener

Carl Elsener Sen.



Canivete original do soldado suíço
Pág. 6 – 11



Pequenos elegantes canivetes de bolso
Pág. 12 – 13



Victorinox Flash
Pág. 14



Victorinox Flash Laser
Pág. 15



SwissLite
Page 16



SwissCard Classic
Pág. 17



SwissCard Quattro
Pág. 18



SwissCard Lite
Pág. 19



Traveller and Voyager
Pág. 20 – 21



Canivetes de bolso com lâmina bloqueável
Pág. 22



RescueTool
Pág. 23



GolfTool
Pág. 24



EcoLine
Pág. 25



SwissTool Spirit
Pág. 26



SwissTool
Pág. 27



Conjunto de Caran d'Ache
Pág. 28



Acessórios
Pág. 29



Cozinha & arte de viver
Pág. 30 – 31




Relógios
Pág. 32 – 35



Informações técnicas para impressão
Pág. 36



Tipos de impressões
Pág. 37 – 39



Superfície de gravação
Pág. 40 – 46

Para mais informação consultar a página www.victorinox.com, na rubrica “artigos de publicidade”.

A VICTORINOX oferece garantia vitalícia contra defeitos de fabricação ou de material, tanto para as suas ferramentas de bolso, canivete do soldado suíço, canivetes pequenos, SwissCard, SwissTool e a linha de facas domésticas.



Findus

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

UBS

Nestlé

3M

DANZAS

Microsoft

Neue Zürcher Zeitung

SUBARU

hp
invent

TISSOT
Swiss Quality Time

PEPSI

Heineken

Moncada
Einer für alles... und mehr

TISSOT
Swiss Quality Time

PEPSI

BOSCH

GOODYEAR

PHILIPS

LVO



VICTORINOX

Ferramentas e funções

1.6795 SwissChamp

1. Lâmina grande
2. Lâmina pequena
3. Saca-rolhas
4. Abre-latas com:
5. – Chave de fendas 3 mm (também para Phillips)
6. Tira-cáps. de garrafas com:
7. – Chave de fendas 6mm
8. – Desc. fio eléctrico
9. Punção e escariador
10. Argola
11. Pinça
12. Palito

Estas são as 12 funções standard

13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Serra de madeira
16. Escamador de peixe com:
17. – Saca-anzóis
18. – Régua (cm+polegadas)
19. Lima de unhas com:
20. – Lima de metal
21. – Limpa unhas
22. – Serra de metal
23. Chave de fendas fina 2,5 mm
24. Formão
25. Alicate com:
26. – Corta – arames
27. – Cravador de terminais
28. Chave de fendas Phillips
29. Lupa
30. Esferográfica pressurizada
31. Alfinete (inox)
32. Mini-chave de fendas (enrosca-se no saca-rolhas 3)
33. Orifício para costura





Canivete original do soldado suíço

Os lendários “canivetes do exército suíço” foram elevados à categoria de um clássico no mundo inteiro. Companheiros práticos, fiáveis e úteis no seu dia a dia, nos seus passeios e nas suas expedições por esse mundo fora. Tal como acontece com todos os produtos da VICTORINOX estes são fabricados a partir dum aço inoxidável de liga especial. O emblema em metal incrustado realça a capa cellidor e adorna uma marca distinta que associada a um cuidado especial de fabricação garantem a alta qualidade e elegância única.



1.3713 Huntsman comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- 13. Tesoura
- 14. Gancho multifunções
- 15. Serra de madeira



1.3743 Mountaineer comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- 13. Tesoura
- 14. Gancho multifunções
- 15. Lima de unhas com:
- 16. – Lima de metal
- 17. – Limpa-unhas
- 18. – Serra de metal



1.3763 Ranger comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- 13. Tesoura
- 14. Gancho multifunções
- 15. Serra de madeira
- 16. Formão
- 17. Lima de unhas com:
- 18. – Lima de metal
- 19. – Limpa-unhas
- 20. – Serra de metal
- 21. Chave de fendas 2,5 mm



1.3603 Spartan comprimento 91 mm
Com 12 funções standard:

- 1. Lâmina grande
- 2. Lâmina pequena
- 3. Sacarolhas
- 4. Abre-latas com:
- 5. – Chave de fendas 3 mm (também para Phillips)
- 6. Tira-cáps. de garrafas com:
- 7. – Chave de fendas 6 mm
- 8. – Desc. de fio eléctrico
- 9. Punção e escariador
- 10. Argola
- 11. Pinça
- 12. Palito



1.3613 Camper comprimento 91mm
Com as 12 funções standard, mais:

- 13. Serra de madeira



1.3703 Climber comprimento 91mm
Com as 12 funções standard, mais:

- 13. Tesoura
- 14. Gancho multifunções



1.7804.T Spartan Lite comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- 13. Chave de fendas Phillips
- 14. LED, luz branca
- 15. Mini-chave de fendas



1.7915.T Huntsman Lite comprimento 91 mm
Como o modelo 1.3713, mais:

- 16. Chave de fendas 2,5 mm
- 17. Esferográfica pressurizada
- 18. Alfinete (inox)
- 19. Mini-chave de fendas
- 20. Chave de fendas Phillips
- 21. LED, luz branca



- | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|-------|--|--------------------|-----------------|------|--|
| Vermelho | .2 Azul | .3 Preto | .4 Verde escuro | .7 Branco | .8 Amarelo | = com | | .T Vermelho | .T2 Azul | = só | |
| .01 Vermelho | .02 Azul | .03 Preto | .04 Verde escuro | .07 Branco | .08 Amarelo | = sem | | translúcido | translúcido | = só | |
| 187 C | 288 C | | 3308 C | | 116 C | | | | | | |

Pantone valores aproximados



1.4603 Tinker comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:
Chave de fendas Phillips (em vez de sacarolhas)



1.4623 Mechanic comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:
13. Alicates com: Chave de fendas Phillips (em vez de sacarolhas)
14. – Corta-arames
15. Cravador de terminais





0.3303 Waiter modelo mais pequeno 84 mm

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmina grande | 5. – Desc. de fio eléctrico |
| Lâmina combinada com: | 6. Saca-rolhas |
| 2. – Tira-cáps. de garrafas | 7. Argola |
| 3. – Abre-latas | 8. Pinça |
| 4. – Chave de fendas | 9. Palito |



0.3603 Tourist modelo mais pequeno 84 mm
Com as 12 funções standard:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmina grande | 8. – Desc. de fio eléctrico |
| 2. Lâmina pequena | 9. Punção e escariador |
| 3. Saca-rolhas | 10. Argola |
| 4. Abre-latas com: | 11. Pinça |
| 5. – Chave de fendas 3 mm | 12. Palito |
| 6. Tira-cáps. de garrafas com: | |
| 7. – Chave de fendas 6 mm | |



0.3803 Sportsman modelo mais pequeno 84 mm
Igual ao modelo 0.3603, mas com:

Lima de unhas (em vez da lâmina pequena)



1.7605.T CyberTool 29 comprimento 91 mm
Funções 1–29:

1. Lâmina grande
2. Lâmina pequena
3. Saca-rolhas
4. Abre-latas com:
5. – Chave de fendas pequena 3 mm
6. Tira-cáps de garrafas com:
7. – Chave de fendas 6 mm
8. – Desc. de fio eléctrico
9. Punção e escariador
10. Argola
11. Pinça
12. Palito
13. Orifício para costura
14. Chave com:
15. – Ponta Hex fêmea 5 mm para conectores D-SUB
16. – Ponta Hex fêmea 4 mm para bits
17. – Bit Phillips 0 (pozidrive)
18. – Bit Phillips 1 (pozidrive)
19. Estojo com:
20. – Bit fendas 4 mm
21. – Bit Phillips 2
22. – Bit Hex 4 mm
23. – Bit Torx 8
24. – Bit Torx 10
25. – Bit Torx 15
26. Esferográfica pressurizada
27. – Também para ajustar interruptores DIP
28. Alfinete (inox)
29. Mini-chave de fendas



1.7725.T CyberTool 34 comprimento 91 mm
Funções 1–29, mais:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 30. Alicata com: | 33. Tesoura |
| 31. – Cortador de fios | 34. Gancho multifunções |
| 32. – Cravador de terminais | |



1.7775.T CyberTool 41 comprimento 91 mm
Funções 1–34, mais:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 35. Serra de madeira | 39. – Limpa-unhas |
| 36. Serra de metal com: | 40. Chave de fendas 2,5 mm |
| 37. – Lima de metal | 41. Formão e raspador |
| 38. – Lima de unhas | |



1.3405 Compact comprimento 91 mm

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmina grande | 8. Gancho multifunções com: |
| Ferramenta combinada com: | 9. – Lima de unhas |
| 2. – Tira-cáps. de garrafas | 10. Argola |
| 3. – Abre-latas | 11. Pinça |
| 4. – Chave de fendas | 12. Palito |
| 5. – Desc. de fio eléctrico | 13. Esferográfica |
| 6. Saca-rolhas | 14. Alfinete |
| 7. Tesoura | 15. Mini-chave de fendas |



1.6703 Explorer comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- | |
|------------------------------|
| 13. Tesoura |
| 14. Gancho multifunções |
| 15. Chave de fendas Phillips |
| 16. Lupa |



1.6795 SwissChamp comprimento 91 mm
Com 33 funções, ver detalhes na página 6 – 7



Embalagem especial

4.0170 caixa em metal cinzenta (com custo adicional)
Acrecida de outra em cartão branco

Para modelos 91 mm segundo tarifa
Dimensões: 155 mm x 56 mm x 22 mm



1.7925.T CyberTool Lite comprimento 91 mm
Funções 1–34, mais:

- | |
|---------------------|
| 35. Lupa |
| 36. LED, luz branca |



Dados técnicos

Tipo de capa	Cellidor polido 91 mm ou 84 mm e Cellidor translúcido brilhante, 91 mm
Emblema victorinox	Metal incrustado
Opções de gravação	Tampografia, metal incrustado (apenas na frente e não é possível em capas translúcidas nos modelos 1.3405 e 1.6795), gravação electrolítica na lâmina, baixo relevo, gravação a quente
Alterações	Todos os modelos com saca-rolhas também podem ser fornecidos com mini-chave de fendas (A. 3643) custo adicional
Caixa de metal	Tampografia (só é possível numa cor), superfície max. 90 mm x 35 mm

Embalagem standard

Caixa de cartão cinzento com abas dobráveis (incluída no preço)

Modelo 84 mm: dimensões 88 mm x 27 mm
Modelo 91 mm: dimensões 93 mm x 27 mm



Embalagem especial

Caixa de presente cinzenta (com custo adicional)
Modelos 84 mm + 91 mm: dimensões 115 mm x 47 mm

Caixa de presente, embalagem standard para os modelos SwissChamp, assim como todos CyberTool



Pequenas e elegantes ferramentas de bolso

Estes canivetes são pequenos, leves e elegantes, mas ao mesmo tempo robustos e de grande funcionalidade. São companheiros indispensáveis, de rápido manuseamento e de grande utilidade prática no dia-a-dia. Desde a tesoura, lima de unhas, esferográfica, até ao descascador de laranja, encontra seguramente nesta linha de produtos um que seja atraente para fazer parte do seu porta-chaves.



0.6123 Escort comprimento 58 mm

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Lâmina | 4. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 5. Pinça |
| 3. - Chave de fendas | 6. Palito |



0.6125 Scribe comprimento 58 mm

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Lâmina | 4. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 5. Pinça |
| 3. - Chave de fendas | 6. Esferográfica |



0.6163 Rally comprimento 58 mm

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmina | 5. - Chave de fendas |
| 2. Lima de unhas com: | Phillips magnetizada |
| 3. - Chave de fendas | 6. - Desc. de fio eléctrico |
| 4. Tira-cáps. de garrafas com: | 7. Argola |
| | 8. Pinça |
| | 9. Palito |



0.6203 Classic comprimento 58 mm

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Lâmina | 5. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 6. Pinça |
| 3. - Limpa-unhas | 7. Palito |
| 4. Tesoura | |



0.6223 Classic SD comprimento 58 mm

Como o modelo 0.6203, mas com lima de unhas e chave de fendas (em vez de limpador de unhas)



0.6225 Signature comprimento 58 mm

Como o modelo 0.6223, mas com esferográfica (em vez de palito)

0.6225.S Stylos for PDAs em vez de esferográfica



- | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------------|------------|-------------|-------|--|
| Vermelho | .2 Azul | .3 Preto | .4 Verde escuro | .7 Branco | .8 Amarelo | = com | |
| .01 Vermelho | .02 Azul | .03 Preto | .04 Verde escuro | .07 Branco | .08 Amarelo | = sem | |
| 187 C | 288 C | | 3308 C | | 116 C | | |



- | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------|-----------------------------|
| .T Vermelho translúcido | .T2 Azul translúcido | = só com | |
| | | | |
| | | | Pantone valores aproximados |



0.6363 Rambler comprimento 58 mm

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmina | 6. - Chave de fendas |
| 2. Tesoura | Phillips magnetizada |
| 3. Lima de unhas com: | 7. - Desc. de fio eléctrico |
| 4. - Chave de fendas | 8. Argola |
| 5. Tira-cáps. de garrafas com: | 9. Pinça |
| | 10. Palito |



0.6365 Manager comprimento 58 mm

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lâmina | 6. - Chave de fendas |
| 2. Tesoura | Phillips magnetizada |
| 3. Lima de unhas com: | 7. - Desc. de fio eléctrico |
| 4. - Chave de fendas | 8. Argola |
| 5. Tira-cáps. de garrafas com: | 9. Pinça/Palito |
| | 10. Esferográfica |



Embalagem standard

Caixa de cartão com abas dobráveis cinzenta e bolsa preta de couro sintético (incluída no preço)
Para os modelos 0.6123, 0.6163, 0.6203, 0.6223, 0.6363
Dimensões: 70 mm x 27 mm



0.6503 Ambassador comprimento 74 mm

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Lâmina | 5. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 6. Pinça |
| 3. - Limpa-unhas | 7. Palito |
| 4. Tesoura | |



0.6603 Executive comprimento 74 mm

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Lâmina grande | 6. Descascador de laranjas com: |
| 2. Lâmina pequena | 7. - Chave de fendas |
| 3. Lima de unhas com: | 8. Argola |
| 4. - Limpa-unhas | 9. Pinça |
| 5. Tesoura | 10. Palito |



Embalagem especial

Caixa pequena de presente cinzenta (incluída no preço) para os modelos 0.6125, 0.6225 e 0.6365
Dimensões: 82 mm x 37 mm

Caixa grande de presente cinzenta (incluída no preço) para os modelos 0.6503 e 0.6603
Dimensões: 115 mm x 47 mm



Dados técnicos

Tipo de capa	Cellidor polido 58 mm e 74 mm, Cellidor polido translúcido 58 mm
Emblema victorinox	Metal incrustado
Opções de gravação	Tampografia, metal incrustado (apenas na frente nos modelos 0.6125, 0.6225/S e 0.6365 e não é possível sobre as capas translúcidas .T), gravação a quente para os modelos 0.6125, 0.6225/S e 0.6365 apenas na frente, baixo relevo, gravação electrolítica na lâmina



Victorinox Flash

Um novo e poderoso LED, uma rápida leitura/escrita desempenho de protecção de dados, uma nova Performance; com estes novos produtos o Victorinox Flash ganhou em termos de funcionalidade. A integração de um único removível "Pen Drive USB" ou cartão de memória USB, numa ferramenta de bolso permite a armazenagem e intercâmbio fácil de dados e sempre á mão. Opcionalmente, o Victorinox Flash pode ser entregue na versão Flight sem as ferramentas clássicas.



4.6026.TG(...) Victorinox Flash LED comprimento 58 mm
...Capacidade de memória a pedido

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Lâmina | 5. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 6. LED, luz branca |
| 3. - Chave de fendas | 7. Esferográfica pressurizada |
| 4. Tesoura | 8. Placa de memória USB (Pen Drive USB) |



4.6076.TG(...) Victorinox Flash Flight comprimento 58 mm
...Capacidade de memória a pedido

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Argola | 4. Placa de memória USB (Pen Drive USB) |
| 2. LED, luz branca | |
| 3. Esferográfica pressurizada | |



4.6021.26G(...) Victorinox Flash Alox comprimento 58 mm
...Capacidade de memória a pedido

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Lâmina | 5. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 6. Placa de memória USB (Pen Drive USB) |
| 3. - Chave de fendas | |
| 4. Tesoura | |



4.6071.26G(...) Victorinox Flash Alox Flight comprimento 58 mm
...Capacidade de memória a pedido

- | |
|---|
| 1. Argola |
| 2. Placa de memória USB (Pen Drive USB) |

LED muito poderoso

- Até 18'000 mcd= Luz extremamente forte e clara
- Lâmpada inquebrável
- Alta segurança operacional graças à concepção redundante
- Nenhuma produção de calor



Victorinox Flash Laser

Vencedor por diversas vezes o Victorinox Flash Laser é a versão de ferramenta de bolso em todo o seu esplendor para negócios. No Victorinox Flash Laser está integrado o menor ponteiro laser (laser pointer) do mercado, acrescido de muitas funções e ferramentas. Uma combinação perfeita de tradição e modernidade. Concebido para pessoas com necessidades avançadas em termos de inovação, qualidade e versatilidade. O seu sistema exclusivo permite numa só ferramenta a utilização separada do cartão memória USB e do ponteiro laser (laser pointer).



4.6027.TG(...) Victorinox Flash Laser comprimento 58 mm, ...capacidade de memória a pedido

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Lâmina | 6. Ponteiro laser |
| 2. Lima de unhas com: | 7. Esferográfica pressurizada |
| 3. - Chave de fendas | 8. Cartão de memória USB (Pen drive USB) |
| 4. Tesoura | |
| 5. Argola | |




4.6077.TG(...) Victorinox Flash Laser Flight comprimento 58 mm, ...capacidade de memória a pedido

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Argola | 4. Cartão de memória USB (Pen Drive USB) |
| 2. Ponteiro laser | |
| 3. Esferográfica pressurizada | |




4.6227.T Classic Laser comprimento 58 mm

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Lâmina | 5. Argola |
| 2. Lima de unhas com: | 6. Ponteiro laser |
| 3. - Chave de fendas | 7. Esferográfica pressurizada |
| 4. Tesoura | |



Interruptor de protecção



Ponteiro laser (laser pointer)

- Laser Classe 2
- Potência de saída máx.0.8 mW (laser de classe 2<1 mW)
- APC (Advance Power Control) regula automaticamente a potência de saída (0,4 - 0,8 mW)
- Feixe de luz vermelho
- O ponteiro laser mais pequeno do mercado



Dados técnicos

Tipo de capa	Cellidor translúcido brilhante 58 mm ou de alumínio com textura quadriculada, cores na pág. 16
Emblema victorinox	Sempre do lado da frente sobre a capa Cellidor com o emblema da victorinox a servir de interruptor
Opções de gravação	Tampografia sem verniz de protecção 4.6026.TG e 4.6076.TG lado da frente e no verso; sobre os modelos 4.6027.TG, 4.6077.TG e 4.6227.T só na parte da frente / impressão sobre capa Alox (4.6021.26G e 4.6071.26G) só no verso (superfície para gravação 20 mm x 4 mm), gravação electrolítica na lâmina / metal incrustado não é possível / gravação a quente não é possível/ baixo relevo só é possível no verso.



SwissLite

Equipado com uma luz LED branca de última geração a linha SwissLite VICTORINOX traz agora ainda mais luz sobre a escuridão. Esta pequena maravilha não pode faltar no seu porta-chaves. A sua utilização é rápida, basta uma simples pressão no emblema VICTORINOX e você verá o seu caminho iluminado na noite e poderá até encontrar o objecto perdido.



SwissCard Classic

O clássico SwissCard espera por si com muitos talentos escondidos, pronto para qualquer situação e oferecendo o espaço suficiente para reproduzir as suas mensagens publicitárias. Um prático companheiro para todas as situações, que cabe na bolsa, carteira ou agenda. O meio ideal para uma publicidade inesquecível e marcante.



0.6226 SignatureLite comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. - Chave de fendas
4. Tesoura
5. Argola
6. LED, luz branca
7. Esferográfica

0.6228 SwissLite comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Lima de unhas com:
3. - Chave de fendas
4. Tesoura
5. Argola
6. Pinça /Palito
7. LED, luz branca

0.6366 MidniteManager comprimento 58 mm

1. Lâmina
2. Tesoura
3. Lima de unhas com:
4. - Chave de fendas
5. - Tira-cáps. de garrafas com:
6. - Chave de fendas Phillips magnetizada
7. - Desc. de fio eléctrico
8. Argola
9. LED, luz branca
10. Esferográfica



vermelho .7 branco .T vermelho translúcido .T2 azul translúcido
187C Pantone valores aproximados



Embalagem standard
Caixa de presente (incluída no preço)
Dimensões: 82 mm x 37 mm

Dados técnicos

Tipo de capa	Cellidor brilhante ou Cellidor brilhante translúcido 58 mm
Emblema victorinox	Colocado sempre na frente para ligar e desligar / serve de interruptor
Opções de gravação	Tampografia sem verniz de protecção / baixo relevo / gravação electrolítica na lâmina / gravação a quente e incrustação metálica não é possível (só no verso nos modelos 0.6228 e 0.6228.7)



0.7100.T Rubim vermelho translúcido



0.7122.T2 Safira azul translúcido



0.7133.T3 Onyx cinza escuro translúcido



0.7107

0.7137

0.7106

0.7136

0.7103

0.7133

SwissCard Classic

1. Abridor de cartas (lâmina)
2. Tesoura
3. Alfinete (inox)
4. Lima de unhas com:
5. - Chave de fendas
6. Pinça
7. Palito
8. Esferográfica
9. Régua (cm)
10. Régua (pol.)

Embalagem standard SwissCard Classic
Caixa de cartão cinzenta (incluída no preço)
Dimensões 120 mm x 120 mm x 6 mm



4.0873.L
Porta cartões em couro preto (granulado grosso) com 3 compartimentos interiores (preço adicional)

4.0873.V
Porta cartões em couro sintético preto (granulado fino) com 3 compartimentos interiores (preço adicional)

4.0873.P
Porta cartões em plástico preto com 2 compartimentos interiores translúcidos (preço adicional)
...Embalado em caixa de cartão com abas dobráveis
Dimensões: 106 mm x 70 mm x 9 mm

Dados técnicos

Material	Plástico fosco, dimensões 82 mm x 54 mm x 4 mm
Emblema victorinox	tampografia
Opções de gravação	Tampografia sem verniz de protecção / gravação electrolítica na lâmina / baixo relevo
Pantone valores aproximados	0.7106 / 0.7136 = Pantone 425




SwissCard Quattro

O SwissCard Quattro está equipado em vez da tesoura com o “Quattro Drive” para as pequenas, médias e simples fendas, assim como para fendas cruzadas. A transmissão de força e funcionalidade desta pequena chave de fendas com quatro cabeças “Screwdriver” convence. Devido à relação preço – desempenho ser excelente, o SwissCard Quattro é um objecto de sucesso e cobiçado no mercado da publicidade.



SwissCard Lite

O SwissCard Lite contém uma variedade de funções e características práticas, adapta-se com facilidade à sua carteira ou agenda. Para além das funções tradicionais é acrescido de uma lupa, e uma mini lanterna com LED, luz branca, disponível graças à mais recente tecnologia. A máxima eficiência em formato de cartão de crédito.



0.7200.T Rubim vermelho translúcido



0.7222.T2 Safira azul translúcido



0.7233.T3 Onyx Cinza escuro translúcido



0.7300.T Rubim vermelho translúcido



0.7322.T2 Safira azul translúcido



0.7333.T3 Onyx cinzento translúcido

SwissCard Quattro

Com 12 funções

1. Abridor de cartas (lâmina)
2. – Chave de fendas Phillips
3. – Chave de fendas Phillips 1 – 2
4. – Chave de fendas 3 mm
5. – Chave de fendas 5 mm
6. Alfinete (inox)
7. Lima de unhas com:
8. – Chave de fendas
9. Pinça
10. Palito
11. Esferográfica
12. Régua (cm + pol.)



Embalagem Standard

Caixa de cartão, cinzenta (incluída no preço)
Dimensões: 120 mm x 120 mm x 6 mm

4.0191

Embalagem adicional, gravação possível em várias cores (preço adicional)

Dados técnicos

Material	Plástico fosco
Dimensões	82 mm x 54 mm x 4 mm
Opções de gravação	Tampografia sem verniz de protecção / gravação electrolítica na lâmina / baixo relevo

SwissCard Lite

Com 12 funções

1. Abridor de cartas (lâmina)
2. Tesoura
3. Alfinete (inox)
4. Esferográfica
5. Pinça
6. Lupa
7. – Chave de fendas Phillips
8. – Chave de fendas Phillips 1 – 2
9. – Chave de fendas 3 mm
10. – Chave de fendas 5 mm
11. LED, luz branca
12. Régua (cm + pol.)





Traveller e Voyager

O Traveller e Voyager da VICTORINOX são companheiros multifuncionais tanto para desportistas como para viajantes e foram criados sempre a pensar em todos aqueles que se deslocam. Ambos são úteis; não obstante as suas muitas funções eles ocupam muito pouco espaço na bagagem de despacho. Dependendo da situação, estas ferramentas de bolso estão equipadas com altímetro, termómetro, LED luz branca, relógio, despertador, contador regressivo, barómetro e um contador de marcha.



1.3705.AVT Traveller comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 13. Tesoura | 19. Relógio digital 12/24 h com: |
| 14. Gancho multifunções com: | 20. – Despertador |
| 15. – Lima de unhas | 21. – Contador regressivo |
| 16. Esferográfica pressurizada | 22. – Contador progressivo |
| 17. Alfinete | 23. – Altímetro m/pés |
| 18. Mini-chave de fendas | 24. – Barómetro |
| | 25. – Termómetro °C/ °F |



1.7905.AVT Traveller Lite comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- | |
|------------------------------|
| 26. Chave de fendas Phillips |
| 27. LED, luz branca |



Embalagem standard

Caixa de presente (incluída no preço)
Dimensões: 115 mm x 48 mm x 25 mm



Relógio digital 24h / 12h am/pm Altímetro m/pés Barómetro Despertador 24h Contador regressivo Tempo de marcha condução Termómetro °C / F

Dados técnicos

Tipo de capa	Nylon fosco translúcido, resistente aos arranhões (Cellidor brilhante para o modelo 1.8726), comprimento 91 mm
Emblema victorinox	Vermelho/branco sempre colocado na frente que serve de interruptor e comando das funções electrónicas.
Pilha	Incrustação metálica sobre capa Cellidor
Opções de gravação	3 Volts (pilha clássica em Litium, CR1225), fácil de mudar
	Tampografia sem verniz de protecção (verniz de protecção para o modelo 1.8726) / gravação electrolítica sobre a lâmina / baixo relevo / e gravação a quente só no verso da capa poliamida / incrustação metálica não é possível em capa poliamida.



1.3705.VT3 Voyager comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 13. Tesoura | 17. Alfinete |
| 14. Gancho multifunções com: | 18. Mini-chave de fendas |
| 15. – Lima de unhas | 19. Relógio digital com: |
| 16. Esferográfica | 20. – Despertador |
| | 21. – Contador regressivo |



1.7905.VT Voyager Lite comprimento 91 mm
Como no modelo 1.3705.VT3, mais:

- | |
|------------------------------|
| 22. Chave de fendas Phillips |
| 23. LED, luz branca |



Relógio digital Despertador Contador regressivo



1.8726 Traveller Set comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 13. Tesoura | 20. Nível |
| 14. Gancho multifunções | 21. Termómetro °C |
| 15. Serra de madeira | 22. Termómetro °F |
| 16. Esferográfica pressurizada | 23. Lupa |
| 17. Alfinete | 24. Régua (cm) |
| 18. Mini-chave de fendas | 25. Régua (pol.) |
| 19. Bússola | 26. Lanterna Maglite |



1.8741.AVT Expedition Kit comprimento 91 mm
Funções 1 – 27 como no modelo 1.7905.AVT, mais:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 28. Serra de madeira | 35. Régua (cm) |
| 29. Serra de metal | 36. Régua (pol.) |
| 30. – Lima de metal/de unhas | 37. Bússola |
| 31. – Limpa-unhas | 38. Nível |
| 32. Formão | 39. Lupa (8x) |
| 33. Chave de fendas 2,5 mm | 40. Termómetro °C / °F |
| 34. Bainha de couro para cintos | 41. Pedra de afiar |



Ferramentas de bolso com lâmina bloqueável

Este modelo foi particularmente desenvolvido a pensar no alto valor da segurança, funcionalidade e robustez. Os bombeiros, polícias, médicos nacionais e em todo o mundo confiam na qualidade declarada destas ferramentas de bolso. As capas em nylon são resistentes, robustas e de grande ergonomia. O sistema exclusivo de bloqueamento da lâmina faz destas ferramentas as preferidas pelos profissionais no decorrer das suas actividades.



RescueTool

A Victorinox criou o RescueTool a partir de vários anos em colaboração com os serviços de emergência e de segurança. É uma ferramenta desenvolvida e aperfeiçoada baseada neste contacto. A serra pára-brisas e o cortador de cintos ficam operacionais numa fracção de segundos, com a utilização de uma só mão. O RescueTool pode ser manuseado, com ou sem luvas. A lâmina e a chave de fendas robustas, uma vez abertas são logo bloqueadas graças ao sistema de travão "Liner Lock".



0.8353.3 Nomad comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard

- Lâmina bloqueável
- Saca-rolhas
- Abre-latas com:
- Chave de fendas 3 mm
- Tira-cáps. de garrafas com:
- Chave de fendas bloqueável
- Desc. de fio eléctrico
- Punção e escariador
- Argola
- Pinça
- Palito



0.8363.3 Forester comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:

- Serra de madeira



0.8473.3 Parachutist comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:

- Cortador de cintos de segurança
- Chave de fendas Phillips (em vez de saca-rolhas)



0.8623.N RescueTool comprimento 111 mm
12 funções, com capa fluorescente

- Lâmina bloqueável
- Chave de fendas Phillips
- Quebrador de vidro
- Chave de fendas forte/alavanca com:
- Tira-cáps. de garrafas
- Desc. de fio eléctrico
- Punção e escariador
- Cortador de cintos de segurança
- Argola
- Pinça
- Palito
- Serra pára-brisas (vidro laminado)



Peças sobresselentes



0.8623.MWN RescueTool comprimento 111 mm
Com as 12 funções, como no modelo 0.8623. N

Mas abrindo a lâmina só com uma mão

Embalagem standard
Estojo de nylon vermelho / amarelo
Caixa de presente cinzenta
Dimensões 130 mm x 50 mm x 40 mm



Embalagem standard
Caixa em cartão cinzenta com abas dobráveis (incluída no preço)
Dimensões
115 mm x 32 mm



0.9023 Outrider comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:

- Serra de madeira
- Tesoura
- Chave de fendas Phillips



0.9064 WorkChamp comprimento 111 mm
Com as 11 funções standard, mais:

- Alicate com:
- Cortador de fios
- Crimpador de terminais
- Chave de fendas Phillips comprida
- Chave de fendas Phillips 1-2
- Mini-chave de fendas
- Serra de metal com:
- Lima de metal

Dados técnicos

Tipo de capa	Nylon fosco, resistente aos arranhões, comprimento 111 mm
Cores para a capa	Vermelho, azul e preto (pág. 22), amarelo fluorescente para RescueTool
Opções de gravação	Tampografia sem verniz de protecção, gravação a quente, baixo relevo, gravação electrolítica sobre a lâmina, incrustação metálica não possível
Peças sobresselentes	A.8590 quebrador de vidro / A.8591 serra pára-brisas



GolfTool

Os entusiastas do golfe colocaram os seus conhecimentos a favor do desenvolvimento do GolfTool. Este último, compacto e de design ergonómico, inclui dez funções que são essenciais para a prática do golfe. Companheiro indispensável para os jogadores de golfe, ele seduz pela facilidade de utilização do marcador de bola. A peça de punção permite ajustar facilmente o "Tee" ao solo seja ele duro, macio ou congelado.



EcoLine

A linha EcoLine convence pelos mesmos valores inerentes ao canivete "Swiss Army Knife". A natureza da capa fosca e robusta de nylon texturizado é extremamente resistente. Se a sua mensagem publicitária não exigir um fundo brilhante a "CD ou CI" conforme a imagem no catálogo torna-se a escolha certa. O emblema VICTORINOX é impresso em "hot stamping" gravação a quente em todos os modelos EcoLine.



0.7052.T GolfTool comprimento 91 mm

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Reparador | 6. Lima de unhas |
| 2. Marcador de posição da bola | 7. Lâmina |
| 3. Tee | 8. Pinça |
| 4. Limpador de ranhuras | 9. Palito |
| 5. Tira-cáps. de garrafas | 10. Tesoura |

Embalagem standard

Caixa de presente cinzenta (incluindo no preço)
Dimensões 115 mm x 47 mm x 20 mm

4.0852
Bainha de nylon preto

4.0853
Bainha de couro preto com esferográfica e clip para cintos

Dados técnicos

Tipo de capa	Nylon fosco, resistente aos arranhões, comprimento 91 mm
Cores das capas	Vermelho translúcido, azul translúcido, preto
Opções de gravação	GolfTool: gravação electrolítica sobre a lâmina / no verso: tampografia sem verniz de protecção, gravação a quente, baixo relevo, incrustação metálica não é possível. Marcador de posição da bola: tampografia possível em 4 cores



2.2303 comprimento 84 mm

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Lâmina grande | 6. Argola |
| Lâmina combinada com: | 7. Pinça |
| 2. - Tira-cáps. de garrafas | 8. Palito |
| 3. - Abre-latas | |
| 4. - Chave de fendas | |
| 5. - Desc. de fio eléctrico | |

2.3303 comprimento 84 mm

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Lâmina grande | 6. Sacarolhas |
| Lâmina combinada: | 7. Argola |
| 2. - Tira-cáps. de garrafas | 8. Pinça |
| 3. - Abre-latas | 9. Palito |
| 4. - Chave de fendas | |
| 5. - Desc. de fio eléctrico | |

2.3803 comprimento 84 mm

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Lâmina grande | 7. Tira-cáps. de garrafas com: |
| 2. Lima de unhas com: | 8. - Chave de fendas 6 mm |
| 3. - Limpa-unhas | 9. - Desc. de fio eléctrico |
| 4. Sacarolhas | 10. Punção e escariador |
| 5. Abre-latas com: | 11. Argola |
| 6. - Chave de fendas 3 mm (também p/a Phillips) | 12. Pinça |
| | 13. Palito |

Modelo standard 3.3603 / 13 comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard:
3.3613 com mais:
13. Serra de madeira

3.3703 / 13 comprimento 91 mm
Com as 12 funções standard, mais:
13. Tesoura
14. Gancho multifunções
15. Serra de madeira

Vermelho. **2** azul. **3** preto. **7** branco = com
.01 .02 azul .03 preto .07 branco = sem 

188C 280 C Pantone valores aproximados

Dados técnicos

Tipo de capa	Nylon fosco, resistente aos arranhões, comprimento 84 mm + 91 mm
Emblema victorinox	Gravação a quente cinza (standard) ou tampografia (em conjunto com um logótipo impresso em tampografia)
Opções de gravação	Tampografia (emblema victorinox possível na frente ou no verso também em tampografia) sem verniz de protecção / gravação a quente / baixo relevo/ gravação electrolítica na lâmina / incrustação metálica não possível



SwissTool Spirit

Jornais de todo o mundo escolheram a VICTORINOX como a vencedora, depois de vários testes de comparação com o SwissTool Spirit. Em nenhuma outra ferramenta o design, desempenho, detalhe e ergonomia são tão refinadas e comparáveis como neste multifuncional SwissTool Spirit. Aço inoxidável endurecido transformado com a melhor técnica disponível garante uma funcionalidade e elegância vitalícia.

3.0224 SwissTool Spirit comprimento 105 mm

Com a lâmina em bico não serrilhada (em vez da lâmina Spirit)

3.0227.L ou L1 SwissTool Spirit 3.0227.N ou N1 SwissTool Spirit

1. Alicate
2. Chave de fendas 2 mm
3. Chave de fendas 3 mm
4. Cortador de fios (para dureza até 40 HRc)
5. Tira-cáps. de garrafas
6. Chave de fendas 6 mm
7. Alavanca
8. Lâmina de fio combinado
9. Tesoura
10. Lima de metal
11. Serra de metal
12. Serra de madeira
13. Punção e escariador
14. Chave de fendas Phillips 1+2
15. Formão e raspador
16. Cortador de isolamento de fios
17. Dobrador de fios
18. Descascador de fios
19. Raspador de fio/cortador de isolamento
20. Abre-latas
21. Gancho multifunções
22. Bainha de couro ou nylon
23. Encaixe para saca-rolhas
24. Cortador para fios duros
25. Orifício de fixação
26. Dez molas individuais
27. Botão desbloqueador



3.0224

Peso 205 g

3.0238.L SwissTool Spirit Plus 3.0238.N SwissTool Spirit Plus

28. Chave de Bit
29. Chave de boca
30. – Bit Hex 3
31. – Bit Hex 4
32. – Bit Phillips 0
33. – Bit Phillips 3
34. – Bit Torx 10
35. – Bit Torx 15
36. Espaço para Bits suplementares
37. Mini-chave de fendas
38. Sacas-rolhas

3.0239.L SwissTool Spirit Plus 3.0239.N SwissTool Spirit Plus

39. Chave de roquete (30 Nm) em vez de chave de Bit
40. Extensão



3.0238.N



3.0239.N



4.0822.L

4.0822.L1

4.0822.N

Dados técnicos

Opções de gravação

Tampografia (esmaltada a forno) no cabo /gravação electrolítica no cabo ou lâmina / baixo relevo no cabo: gravação de nome (baixo relevo a diamante, letras standard contornadas, sem cores adicionais) / logótipo + nome (baixo relevo a diamante, controlado por computador)



SwissTool

Foi projectado para trabalhos duros e para os profissionais que não podem correr o risco de falhar. Absolutamente confiável, sem precedentes e robusto, estes atributos são características principais do SwissTool VICTORINOX. A ferramenta da mais alta qualidade concebida para desempenhar uma tarefa exigente. O SwissTool garantidamente nunca o deixará desamparado.

3.0323 SwissTool comprimento 115 mm

Com a lâmina serrilhada (em vez da tesoura)

3.0327.L, .L1 ou .N SwissTool

1. Alicate combinado
2. Chave de fendas 2 mm
3. Chave de fendas 3 mm
4. Cortador de fio (para dureza até 40 HRc)
5. Tira-cáps. de garrafas
6. Chave de fendas 5 mm
7. Chave de fendas 7,5 mm
8. Lâmina
9. Tesoura
10. Lima de metal
11. Serra de metal
12. Serra de madeira
13. Punção e escariador
14. Chave de fendas Phillips 1 + 2
15. Formão e raspador
16. Abridor de caixas reforçado
17. Dobrador de fios
18. Desc. de fios
19. Raspador de fios
20. Abre-latas
21. Régua (23 cm)
22. Régua (9 pol.)
23. Crimpador de terminais
24. Bainha de couro ou nylon
25. Encaixe para saca-rolhas
26. Cortador de fios duros
27. Orifício de fixação
28. Doze molas individuais
29. Botão desbloqueador



3.0327

Peso 286 g



4.0823.L

4.0823.L1

4.0823.N

.L = Bainha em couro
.L1 = Bainha em couro e clip rotativo

.N = Bainha em nylon
.N1 = Bainha em nylon clip rotativo



3.0338.L



3.0339.N

3.0338.L ou .N SwissTool Plus

28. Chave de Bit
29. Chave de boca
30. – Bit Hex 3
31. – Bit Hex 4
32. – Bit Phillips 0
33. – Bit Phillips 3
34. – Bit Torx 10
35. – Bit Torx 15
36. Espaço para Bit
37. Mini-chave de fendas
38. Sacas-rolhas

3.0339.L ou .N SwissTool Plus

39. Chave de roquete (30Nm) (em vez da chave de Bit)
40. Extensão



Caran d'Ache Set

Caran d'Ache e VICTORINOX associados num atraente conjunto promocional. Dois ícones suíços de óptima imagem e reconhecimento. Transferência de imagem garantida!



Acessórios

Estes produtos da VICTORINOX de elevado valor e longa duração têm de ser trazidos e protegidos de forma correspondente. A solução perfeita para isso é dada pela nossa variada linha de acessórios. Bainhas para os cintos de couro autêntico, correntes de aço fino e argolas para o cinto de aço inoxidável concedem ao tempo presente um carácter suplementar e aumentam a atracção.



4.4321.2
Classic SD e caneta esferográfica vermelha
Tinta azul

4.4321.3
Classic SD e caneta esferográfica vermelha
Tinta preta

4.4323.2
Classic SD e caneta esferográfica preta
Tinta azul

4.4323.3
Classic SD e caneta esferográfica preta
Tinta preta



0.6223 Classic SD



4.4331.2
Spartan e caneta esferográfica vermelha
Tinta azul

4.4331.3
Spartan e caneta esferográfica vermelha
Tinta preta

4.4333.2
Spartan e caneta esferográfica preta
Tinta azul

4.4333.3
Spartan e caneta esferográfica, preta
Tinta preta



1.3603 Spartan

Dados técnicos

Opções de gravação

Ferramenta de bolso (canivete)	0.6223 ver pág. 13, / 1.3603 ver pág. 11
Caneta esferográfica	Tampografia (numa só cor) baixo relevo
Estojo	Tampografia (numa só cor e só sobre o exterior)
Embalagem	Dimensões: 162 mm x 70 mm x 35 mm
Nota	Podem ocorrer pequenas diferenças entre a cor do canivete e a caneta esferográfica, porque o material em que são feitos é diferente. O estojo vazio pode servir para transportar os óculos.



Bainha de couro preto, com fecho de fita aderente

Estojo bordeaux, interior cinza

Estojo preto, interior preto



4.1863
Porta-chaves com bolsa em couro sintético, para canivetes de 58 mm, canivete sem argola- deste modo o canivete fica protegido mesmo que num molho de chaves dentro da bolsa



Bainha de couro castanho, com fecho de fita aderente



4.1853
Porta-chaves de couro preto, comprimento 7 cm, com mosquetão e argola



Bainha de nylon, preto, com fecho de fita aderente, inclui compartimento para lanterna



4.1858
Multiclip de aço inox para ser pendurado ao cinto. Opção de gravação: gravação electrolítica (superfície 10 mm x 10 mm)



Bolsa de couro, preta, com aba de dobrar, interior vermelho



4.1813
Corrente reforçada lisa, cromada, comprimento 40 cm com mosquetão e argola para chaves



4.1815
Corrente niquelada, redonda, reforçada, comprimento 40 cm com 2 mosquetões



Cozinha e arte de viver

A dureza apropriada das lâminas e o ângulo de corte verificado por laser garantem longa duração do fio e do material. Chefes de cozinha e empresas de transformação em todo o mundo apreciam as facas profissionais e domésticas da VICTORINOX. Desde facas forjadas de alta qualidade até descascadores económicos, este nosso sortido inclui um suporte publicitário adequado.



7.7433.23G
Grand-Maitre
Faca de pão forjada
Lâmina 23 cm, serrilhada
Em caixa de presente



7.7323.17G
Grand-Maitre
Faca forjada Santoku
Lâmina 17 cm, dentada
Em caixa de presente



6.7113.3G
SwissClassic
Conjunto 3 facas de legumes
Em caixa de presente, cinzenta



6.7173.8
SwissClassic
Bloco com 8 peças
Em caixa de presente



5.1020.2
Conjunto para trinchar,
com duas peças
Com cabo de pau-rosa
Em caixa de presente

5.1023.2
Conjunto para trinchar,
com duas peças
Cabo de polipropileno
Em caixa de presente



7.6074
Descascador de legumes
Aço inoxidável
Embalagem de presente plastificada



7.6073
Descascador de legumes,
vermelho
Embalagem de presente plastificada

7.6073.3
Descascador de legumes,
preto.
Embalagem de presente plastificada



6.8003.19G
Faca de trinchar SwissClassic
Lâmina 19 cm, cabo FIBROX
Caixa de presente, cinzenta



6.8523.17G
Faca Santoku SwissClassic
Lâmina 17 cm, dentada
Cabo FIBROX
Embalagem de presente, cinzenta



6.8633.21G
Faca de pão SwissClassic
Lâmina 21 cm,
Cabo FIBROX
Caixa de presente

5.1630.21
Faca de pão
Lâmina 21 cm,
Cabo de madeira
Embalagem de protecção translúcida
Caixa de presente (com custo acrescido)



6.7831 vermelha (20 peças/caixa)
6.7332 azul (6 peças/caixa)
6.7833 preta (20 peças/caixa)
Facas de mesa SwissClassic (ponta redonda)
Lâmina 10 cm, serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente (tipo gaveta)



6.7232 azul (6 peças/caixa)
6.7233 preto (6 peças/caixa)
Faca de mesa SwissClassic (ponta em bico)
Lâmina 10 cm, serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente (tipo gaveta)



6.7233.6G preta
6.7232.6G azul
Conjunto SwissClassic
6 facas de mesa (ponta em bico)
Lâmina 10 cm serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente

6.7333.6G preta
6.7332.6G azul
Conjunto SwissClassic
6 facas de mesa (ponta redonda)
Lâmina 10 cm serrilhada
Cabo polipropileno
Embalagem de presente

Dados técnicos

Opções de gravação Gravação electrolítica na lâmina, tampografia nos descascadores, caixa de presente (...G), não é possível gravar.
Quantidade mínima 1000 peças (facas) para os modelos: 6.7113.3G, 6.7233.6G, 6.7232.6G, 6.7333.6G, 6.7332.6G, 6.7232, 6.7233, 6.7332, 6.7831 e 6.7833



Relógios de publicidade

A nossa colecção de relógios publicitários oferece design e funcionalidade a preços atraentes, mas correspondendo às mais elevadas exigências e agradando pela sua elegância simples. As três linhas Field, Garrison e Garrison Elegance estão disponíveis com mostradores e pulseiras de várias cores, e foram criadas para contribuir para os seus bons resultados, quer em programas de promoção de vendas e de incentivos, quer simplesmente como meio publicitário para ocasiões especiais.

FIELD

Características

- Mecanismo quartzo, Swiss-made
- Caixa em aço inoxidável (316 L)
- Á prova de água até 100 m (10 ATM)
- Vidro de cristal mineral endurecido
- Ponteiros e indicadores luminosos
- Coroa para correcção directa da data
- Data e "Military time" – hora militar
- Exclusivo para o mercado de presentes das empresas



FIELD
Pulseira sintética preta
Ø 38.5 mm
26008.CB mostrador preto
26000.CB mostrador branco

Ø 30 mm
26009.CB mostrador preto
26001.CB mostrador branco



FIELD
Pulseira de couro preto
Ø 30 mm
26003.CB mostrador branco
26011.CB mostrador preto

Ø 38.5 mm
26002.CB mostrador branco
26010.CB mostrador preto



FIELD
Pulseira de couro castanha
Ø 38.5 mm
26012.CB mostrador preto
26004.CB mostrador branco

Ø 30 mm
26013.CB mostrador preto
26005.CB mostrador branco

FIELD



FIELD
Pulseira em aço inoxidável (316L)
Ø 30 mm
26007.CB mostrador branco

Ø 38.5 mm
26006.CB mostrador branco



FIELD Chrono
Pulseira em couro castanha
Ø 40 mm
26049.CB mostrador branco



FIELD Chrono
Pulseira em aço inoxidável (316L)
Ø 40 mm
26050.CB mostrador branco

Funções do cronógrafo

- Contador indicador 1/10º de segundo
- Contador 60 segundos – Contador 30 minutos
- Contador tempo intermédio



Embalagem standard
L, B, H: 102 x 82 x 70 mm

26006.CB



Dados técnicos para todos os relógios

Opções de gravação	Tampografia sobre o mostrador (várias cores) Nos modelos crono não é possível a gravação Baixo relevo sobre o fundo ou lado da caixa Tampografia sobre a caixa de presente (só numa cor – branco)
--------------------	--

GARRISON

Características

- Mecanismo de quartzo, Swiss-made
- Caixa de aço inoxidável (316L)
- À prova de água até 100 m (10 ATM)
- Vidro de cristal mineral endurecido

- Ponteiros e indicadores luminosos
- Coroa para correcção directa da data
- Data
- Exclusivo para o mercado de presentes das empresas



GARRISON
Pulseira sintética preta
Ø 40 mm
26024.CB mostrador bege
Ø 34 mm
26025.CB mostrador bege



GARRISON
Pulseira de couro preta
Ø 34 mm
26035.CB mostrador preto
26043.CB mostrador cor de prata
Ø 40 mm
26034.CB mostrador preto
26042.CB mostrador cor de prata



GARRISON
Pulseira em aço inoxidável (316L)
Ø 40 mm
26046.CB mostrador cor de prata
26038.CB mostrador preto
Ø 34 mm
26047.CB mostrador cor de prata
26039.CB mostrador preto

GARRISON ELEGANCE

Características

- Mecanismo de quartzo, Swiss-made
- Caixa em aço inoxidável (316 L)
- À prova de água até 100 m (10 ATM)
- Vidro de cristal mineral endurecido

- Ponteiros e indicadores luminosos
- Coroa para correcção directa da data
- Data
- Exclusivo para o mercado de presentes das empresas



GARRISON ELEGANCE
Pulseira sintética preta
Ø 40 mm
26055.CB mostrador preto
Ø 32 mm
26060.CB mostrador preto



GARRISON ELEGANCE
Pulseira de couro castanha
Ø 32 mm
26058.CB mostrador cor de prata
Ø 40 mm
26053.CB mostrador cor de prata



GARRISON ELEGANCE
Pulseira de couro preta
Ø 40 mm
26052.CB mostrador preto
26051.CB mostrador cor de prata
Ø 32 mm
26057.CB mostrador preto
26056.CB mostrador cor de prata



GARRISON
Pulseira de couro castanha
Ø 34 mm
26029.CB mostrador bege
Ø 40 mm
26028.CB mostrador bege



26034.CB



GARRISON ELEGANCE
Pulseira de aço inoxidável (316L)
Ø 32 mm
26059.CB mostrador cor de prata
Ø 40 mm
26054.CB mostrador cor de prata



26054.CB



Primeiro passo para a impressão de textos originais

Em quase todos os artigos do nosso sortido é possível imprimir mensagens publicitárias a gosto do cliente. Os modelos que nos forem solicitados são tratados e preparados para a impressão pelos nossos designers. Cada processo de impressão exige ligeiras adaptações dos modelos, a fim de se poder garantir um resultado perfeito. A reprodução rigorosa do seu CD ou CI é o objectivo que atingimos todos os dias graças às tecnologias mais recentes.



Processo de impressão

Em produtos de alta qualidade que circulam pelo mundo como suportes de imagem, a qualidade do texto tem de estar ao mesmo nível. Com um grande número de processos, garantimos que frases publicitárias possam ser reproduzidas de acordo com o pretendido. O nosso objectivo é que a sua mensagem constitua uma unidade com o nosso meio publicitário, a fim de se tornar um instrumento de "Marketing" com sucesso.

Modelos de legendas

Os modelos para as legendas devem ser fornecidos numa das execuções seguintes:

Dados electrónicos:

Modelos para logótipos de empresas



Os textos têm de ser convertidos em linhas. As cores têm de ser definidas como números de Pantone, RAL ou HKS.

Dados de imagem para impressão fotográfica



A resolução do ficheiro de imagem tem de ser de 300 dpi para escala 1:1. O ficheiro pode ser aceite no modo RGB ou CMYK.

Sugestões de design




Aceitamos modelos de design dos programas Adobe Acrobat, QuarkXPress e Adobe InDesign, mas para a tampografia precisam de ser preparados de forma especial.

Modelos inadequados



Ficheiros Gif não são adequados como modelos, pois a sua resolução é de apenas 72 dpi (os ficheiros Gif destinam-se à Internet). Ficheiros Word não são próprios para o primeiro escalão de impressão, pois ao serem abertos em computadores Mac pode haver alteração do texto.

Modelos convencionais:



São-nos fornecidos modelos susceptíveis de reprodução a preto e branco ou a cores (se possível aumentados, mas no máximo em DIN A4). Também nos podem ser fornecidos cartões de visita, papéis de carta, autocolantes ou outros documentos para servirem de modelo.

O emblema Victorinox juntamente com a sua mensagem publicitária!

Recomendamos que, ao lado da mensagem publicitária e sempre que possível, seja colocado o emblema VICTORINOX, pois caracteriza a qualidade dos nossos produtos de forma inequívoca e facilita, portanto a pretendida transferência de imagem. O emblema VICTORINOX tanto pode ser colocado no lado da frente como no verso, mas só na posição normal. Caso o emblema não seja pretendido, a nota de encomenda tem de mencionar expressamente esse facto.

Prova "Boa para impressão"

Na primeira encomenda, fornecemos uma primeira prova 1:1 juntamente com a confirmação da encomenda (como documento PDF ou em papel). Como a prova em papel é tirada numa impressora a laser, as cores não são fiéis. Por razões de ordem técnica de produção, atrás do número de referência, e em função do método de inscrição, surge R1 para incrustação metálica, R2 para tampografia, R3 para gravação a quente e R5 ou R6 para gravação electrolítica.



Os logótipos e nomes de empresas reproduzidos neste catálogo servem apenas como exemplos de impressões que podem ser feitas, e não devem ser considerados como promoção ou propaganda em nome de qualquer organização, cujos nomes ou logos aqui apareçam.

Tampografia

A tampografia oferece inúmeras vantagens e tem dado provas na VICTORINOX em milhares de casos. É possível reproduzir nomes, logótipos, textos, imagens e até fotos com nitidez e de contornos perfeitos. Existem fundamentalmente dois processos ao dispor, que são utilizados em função das condições e das necessidades. Podemos trabalhar pelo processo Spot (retícula 48) até um máximo de 6 cores e com impressão fotográfica a 4 cores (CMYK, retícula 54). Em ambos os casos, um tampão silicone retira tinta do clichê de aço (gravura) e aplica no objecto a imprimir.

Verniz de protecção

No processo de tampografia as capas Cellidor são revestidas com um verniz de protecção de alto brilho (excepção: modelos Classic com LED, ou Laser e com esferográficas).

A impressão já por si muito durável é fortemente valorizada com o verniz duro na sua resistência ao desgaste e a produtos químicos. Garante-se desta forma que a sua mensagem publicitária se mantenha com bom aspecto durante mais tempo nas argolas de chaves e não sofra desgaste. Este processo é ecológico e o verniz é compatível com produtos alimentares.

Nota:

Impressões a cores em fundo escuro têm de ser pré-impressas a branco. Para uma impressão fotográfica (CMYK), isso significa uma operação suplementar (base em branco + impressão a 4 cores).



Gravação electrolítica

Inscrição em peças metálicas por via electrolítica (à base de electrólitos e corrente eléctrica). Adequada para logótipos com linhas finas ou grandes superfícies e também para letras finas ou grossas. Longa duração.

Cor: antracite/cinza-escuro



Metal incrustado

Por processo fotoquímico é obtido um emblema ou mensagem em aço que em seguida é fundido na capa plástica por pressão e calor. Por razões de ordem técnica, no caso de nylon e de revestimentos translúcidos, isto não é possível. Apropriado para logótipos, legendas e tipos grandes. Aspecto de alta qualidade e longa duração.

Cor: prata (cor de aço cromado)



Importante: Em gravações metálicas positivas, todas as letras, desenhos ou números livres têm de ser unidos entre si para formarem uma unidade. Para gravações metálicas negativas (ver a figura), letras e algarismos fechados têm de ser abertos.

Gravação a quente

A gravação do motivo até uma determinada profundidade é feita com molde de latão, folha de gravação, temperatura e pressão. Processo próprio para logótipos simples, letras e algarismos finos. Longa duração só é possível no caso de tipos finos e não em grandes superfícies.

Cores: só a uma cor; prata, branco, dourado, azul, vermelho, preto ou verde; nenhuma cor segundo Pantone

Para quantidades reduzidas há 5 tipos de letras correntes (ver a gravura) disponíveis; neste caso não há custos de molde.



Times (pequeno) Times (grande) Times (pequeno+grande) Helvetica Condensed Helvetica Script

Gravação – Baixo relevo

Uma ferramenta fresa a publicidade no material. Em superfícies plásticas há o preenchimento do baixo relevo com cor de contraste branca. Processo próprio para pequenas séries, nomes individuais, textos curtos sem logótipo (também são possíveis tipos especiais). Na gravação de diamante em SwissTool também são possíveis logótipos e letras.

Cores: Em superfícies de plástico com preenchimento a cor branca contrastante. Em aço (SwissTool) sem coloração suplementar.

Nota: Os tipos correntes podem variar em tamanho. Em SwissTool, os logótipos e as legendas surgem com contorno.




Letras de forma Futura Letras de forma Futura itálico Letras decorativas Script itálico Gravação diamante Escrito modrome Logótipo e nome da empresa Gravação a diamante

Superfícies de gravação 1 : 1


As figuras dos produtos e as áreas de gravação (áreas em cinzento) estão em escala 1:1. A gravação é inserida pelos nossos técnicos dentro das áreas cinzentas observando regras ópticas e gráficas, e de acordo com a necessidade do cliente, com referência ao logótipo, letras/texto..

Tampografia  **Gravação a quente** 


Canivetes originais do exército suíço / EcoLine



Pequenas ferramentas de bolso



Ferramentas de bolso com lâmina bloqueável




Incrustação metálica

Somente em capas de Cellidor polido


Canivetes do exército suíço

Frente




Frente, com a cruz, comprimento 91 mm


Verso



Verso, sem a cruz, comprimento 91 mm




Frente, com a cruz, comprimento 84 mm




Verso, sem a cruz, comprimento 84 mm


Pequenas ferramentas de bolso




Frente, com a cruz, comprimento 58 mm



Verso, sem a cruz, comprimento 58 mm



Frente, com a cruz, comprimento 74 mm




Verso, sem a cruz, comprimento, 74 mm

Gravação electrolítica

Canivetes originais do exército suíço




0.62... lâmina 58 mm



1.36... lâmina 91 mm




0.70... lâmina GolfTool



0.83... lâmina bloqueável




0.36... lâmina 84 mm




0.86... lâmina de abrir só com uma mão, RescueTool


Facas de cozinha



5.0833 faca de mesa



5.1233 faca de trinchar




6.85... faca Santoku


Tampografia Baixo relevo

SwissCard Classic / Quattro



Frente




Verso



SwissCard Lite



Conjunto Caran d' Ache




Para cada superfície de gravação é preciso um carimbo separado


Tampografia Baixo relevo Gravação a quente

GolfTool

Frente (tampografia possível somente sobre o marcador de posição da bola)




Verso



Marcador de bolas suplementar



A.7090
gravação standard



A.7090.0
(sem gravação standard, nem fundo branco)
para impressão personalizada

Tampografia

Sobre o cabo

Gravação electrolítica

Sobre o cabo ou lâmina

Gravação a diamante


Sobre o cabo

SwissTool



Verso: (escala 1:2)


O logótipo VICTORINOX é estampado no metal sobre o verso



Frente: (escala 1:1)

Importante: é essencial indicar a posição requerida para a gravação e a orientação de leitura.

SwissTool Spirit



Verso: (escala 1 : 2)



Frente: (escala 1 : 1)

Importante: é essencial indicar a posição requerida para a gravação e a orientação de leitura

Mostrador gravado



Field

∅	38,5 mm	30 mm	40 mm	34 / 32 mm
Superfície	15 x 5,5 mm	11,6 x 4,2 mm	17 x 5,5 mm	13,3 x 4 mm

Garrison / Garrison Elegance

Verso da caixa gravada



Field

∅	38,5 mm	30 mm	40 mm	34 / 32 mm
Superfície	∅ 19 mm	∅ 14 mm	∅ 18 mm	∅ 13,5 mm

Garrison / Garrison Elegance



Mais opção de gravação a pedido

Embalagem

Impressão em caixa preta
38 x 38 mm
(só possível em branco)



VICTORINOX



125
YEARS
YOUR
COMPANION
FOR LIFE



VICTORINOX

Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach-Schwyz, Switzerland, T +41 41 818 12 11, F +41 41 818 15 11, 261@victorinox.ch

SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES | WWW.VICTORINOX.COM